EsercitazioneShell 13 Ottobre 2011 Gianluigi Folino

- 1) Scrivere un programma shell che conservi in un file gli utenti attivi sul pc (e i loro programmi).
- Il programma viene invocata come segue: MemUtenti <nome_file> e memorizza nel file nome file il nome di tutti gli utenti e per ogni utente i programmi che stanno usando.

SUGGERIMENTO: utilizzare who -q per conoscere gli utenti (e poi head.. per prendere solo gli utenti) e ps -uNome_Utente per vedere che programmi l'utente sta realizzando. Per eliminare i duplicati con un for si mettono gli utenti in un file utenti.txt Poi si può usare cat utenti.txt |sort | uniq (che ordina prima un file e poi elimina i duplicati)

- 2) Scrivere un programma shell che cancelli i file inutili da una serie di cartelle. Il programma viene invocata come segue: Pulisci <cartella1> <cartella2>.... <cartellan>. Per ogni cartella, il programma chiederà, leggendo da tastiera, quali tipi di file eliminare (esempio: .txt , .java, ecc.). L utente scriverà con la tastiera le estensioni da eliminare e indicherà la terminazione (nessun altra estensione) scrivendo END . Il programma per ogni serie di estensione eliminata dovrà scrivere: Ho eliminato 10 file .txt oppure Non esiste nessun file con estensione .txt . Sarà gradito il controllo degli errori (cartella non esistente, ecc..).
- 3) Scrivere un programma shell che riceva da linea di comando 5 argomenti di tipo intero positivo.
- Il programma leggerà il nome di una cartella da tastiera (con l'istruzione read), e quindi inserirà la media dei 5 numeri in tutti i file con estensione .txt contenuti nella cartella. Il programma deve gestire i casi d'eccezione (numero di argomenti diverso da 5, interi non positivi, cartella non esistente) interrompendo l'esecuzione con un messaggio all'utente.

Ad esempio, se il programma si chiama esercizio e l'utente batte da tastiera cartmedia, l invocazione di:

esercizio 5 10 10 20 5

scriverà 10 in tutti i file con estensione .txt contenuti nella cartella cartmedia.

4) MOLTO DIFFICILE:

Itunes salva la musica in cartelle cantanti e in cartelle album per ogni cantante in formato m4a che pochi lettori riconoscono.

Realizzare uno script (trasformMusic) che trasforma tutti i file in formato m4a in mp3 e uno script removeMusic che cancella tutti i file m4a.

Se non è installato, con ubuntu basta eseguire: sudo apt-get install ffmpeg Quindi per convertire: ffmpeg -i "canzone.m4a" -b 320k "canzone.mp3" Lo script funziona con quasi tutti i formati, basta sostituire nello script la dicitura *.m4a con il vostro formato (per esempio *.ogg).